

YH-TF041

猪免疫耳标

产品概述

猪免疫耳标（YH-TF041）是深圳市云辉牧联科技有限公司自主研发生产的一款专为猪业养殖信息化管理设计的防疫耳标。该产品符合农业农村部《牲畜耳标技术规范（修订稿）》标准，通过施加于牲畜耳部，用于证明牲畜身份并承载其个体信息，是实现牲畜追踪与管理的重要工具。云辉牧联生产的免疫耳标在提升养殖管理水平、确保防疫工作精准高效方面具有重要作用。

产品外观



聚乙烯（PE+铜头）

聚乙烯（PE+无铜头）

聚氨酯（TPU+铜头）

技术参数

技术要求符合农业农村部《牲畜耳标技术规范（修订稿）》

1、耳标结构：由主标和辅标两个独立部分组成。

2、耳标形状：圆形

3、耳标颜色外观：猪耳标为粉红色，对应潘通色卡色号（砂面U）为670U

表面光洁，边缘光滑，色泽均匀，各部位规格符合技术规范规定。

4、耳标原材料：耳标原材料采用无毒、无异味、无刺激、无污染的塑胶材料制造。原材料按照使用牲畜范围不同分为：聚乙烯（PE）、聚酯型聚氨酯（TPU）、聚醚型聚氨酯（TPU）等。

5、主标：耳标面为圆形，直径30mm，中央孔外口直径6mm，厚度2mm。

6、耳标颈：为表面光滑的圆台体，圆台底外直径6mm、内孔直径3mm，圆台顶外直径4.5mm、内孔直径2mm，高度13mm。

7、耳标头：为密封的圆锥体，锥底直径 $7.5+0.1-0.28$ mm、高度8mm，锥顶实体高度4mm。锥顶可定制铜头或全体塑胶。

8、辅标：耳标面为圆形，直径22mm，厚度2mm。

技术参数

9、耳标锁扣：位于辅标耳标面中央，由锁芯和圆柱套管组成，锁芯为圆台体倒喇叭立体形状，锁芯的外孔直径8.6mm、内孔直径5mm、高度4.5mm；圆柱套管直径13.8mm，内直径10mm，高度11mm。

10、激光打码：耳标编码由激光刻制，猪耳标刻制在主标耳标面正面,排布为相邻直角两排,上排为主编码，右排为副编码。专用条码由激光刻制在主、副编码中央。**主编码：**由7位数字组成，第一位代表牲畜种类，后六位是县级行政区划代码，主编码代表牲畜种类和产地。主编码字体为黑体四号体。**副编码：**由8位字符构成，以县为单位的连续编码，代表牲畜个体；字体为黑体四号体。

编码规定：耳标专用条码为农业农村部专用的二维码。**字迹附着力：**耳标编码用激光方式刻录，字迹应均匀透入耳标内部。字迹清晰，在自然环境中不褪色。牲畜耳标的激光打码的颜色深度达到潘通色卡色号为：**Black C**。激光打标印迹均应均匀渗透入耳标表面内部，激光打印深度应不小于0.15mm。

11、结合力：分体耳标主标和辅标结合牢固，脱落力大于220N。

12、抗拉力：主标单体整体拉伸时，耳标头和耳标正面脱离的断裂力大于250N。

技术参数

13、使用寿命： 聚乙烯材质牲畜耳标寿命要求2年以上，聚酯型聚氨酯材质牲畜耳标寿命要求2年以上，聚醚型聚氨酯材质牲畜耳标寿命要求5年以上。

14、环境要求： 耳标及耳标钳均应在-45℃~50℃温度范围内保持使用性能，不应出现因质量原因的脱离、变形、折裂现象。正常使用时，钳压不破碎。

15、记录信息的可靠程度： 耳标经长期使用在室外自然光照射下字迹应保持清晰不脱落。使用期内耳标记录信息受酸、碱、洗涤剂浸擦应不被腐蚀、不变形、不脱色、字迹不脱落。

16、工艺要求： 耳标不出现缺料、溢料、塌坑、冷料、气泡、变形、分层等工艺缺陷。

17、包装要求： 按照内包装数量要求，将耳标分别装入塑料袋内，袋表面粘贴标签，载明收货单位所在县（市、区）、袋编号、生产日期、产品数量、产品名称、生产任务号、耳标号段、袋二维码等信息。

18、外包装说明： 按照外包装数量要求，将内包装产品装入防潮纸箱内，箱上表面粘贴标签，载明收货单位、收货地址及联系方式、产品名称、生产任务号、批次数、耳标数量、箱编号、耳标号段、生产单位、箱二维码等信息。

版权所有 © 深圳市云辉牧联科技有限公司 2023。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他云辉牧联商标均为深圳市云辉牧联科技有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受云辉牧联公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，云辉牧联公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



深圳市云辉牧联科技有限公司

地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦2411

邮编：518057

网址：www.yunhuimulian.com

热线：400-8385-789