

# YH-TF8601

## 超高频牛电子耳标

### 产品概述

超高频牛电子耳标（YH-TF8601）是深圳市云辉牧联科技有限公司自主研发生产的一款专为奶牛、肉牛及高原牦牛养殖信息化管理而设计的电子耳标。该产品符合农业农村部《牲畜耳标技术规范（修订稿）》及《牲畜电子耳标技术规范》标准，通过施加于牲畜耳部，用于证明牲畜身份并承载其个体信息，是实现个体身份精准识别与全生命周期数据追踪与管理的重要工具。

### 产品外观




## 产品特点

- **注塑工艺**：产品采用注塑工艺和技术，使用寿命长。
- **掉标率低**：产品采用高强锁扣设计，结合力大于300N，不易脱落。
- **识别距离远**：产品采用高灵敏度标签芯片，识别距离远。
- **高强度材料**：产品采用聚氨酯TPU材料，具有超强的物理性能和结构强度。

## 技术参数

YH-TF8601 超高频牛电子耳标			
项目	参数	项目	参数
产品尺寸	64mm*72mm*14mm	产品材质	TPU (聚氨酯)
产品颜色	黄色 (默认)	结合力	大于300牛
产品重量	12.5克	识别距离	0~6米 (空气介质)
符合协议	ISO18000-6C / EPC	工作频率	902~928MHz
数据保存	> 10年	内存容量	EPC 96bit; TID 64bit;
防拆设计	有, 母扣封口设计		
工作温度	-40°C ~ +65°C	存储温度	-40°C ~ +65°C
工作湿度	RH5% ~ RH95%	存储湿度	RH5% ~ RH95%



**版权所有 © 深圳市云辉牧联科技有限公司 2023。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



和其他云辉牧联商标均为深圳市云辉牧联科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受云辉牧联公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，云辉牧联公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



# 深圳市云辉牧联科技有限公司

地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦2411

邮编：518057

网址：[www.yunhuimulian.com](http://www.yunhuimulian.com)

热线：400-8385-789